

# WITA Preisliste 2026

Pumpentechnik und mehr ...



65 Jahre Pumpen  
STETIGE INNOVATION UND FORTSCHRITT



WITA Spezialfabrik für Heizungstechnik  
Bad Oeynhausen

## Inhaltsverzeichnis

### Heizungsumwälzpumpen

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| WITA Heizungs-Optimierungsset, WITA go.tec und WITA go.tec mini | 3   |
| WITA go.max und WITA go.max F 40/50/65                          | 4   |
| WITA go.future 2 light/LED/LCD und WITA HE+ go.future 40/50/60  | 5-8 |
| WITA Delta MIDI 40/60                                           | 9   |

### Zirkulationspumpen & Schlammabscheider

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| WITA go.future Z+ & Z und Absperr-Set mit Rückschlagventil DN 15 | 10 |
| Trap MS, Trap KS & Trap Therm                                    | 10 |

### Pumpengruppen & Heizkreisverteiler

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| WITA Pumpengruppen DN 25 & DN 32 | 11 |
| WITA Heizkreisverteiler          | 12 |

### Mischer, Festwertregler Stellmotoren

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| WITA Minimix & Maximix         | 13 |
| WITA Festwertregler & Bausätze | 14 |
| WITA Stellmotoren              | 15 |

### ADELINO Pumpentechnik

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Druckerhöhungsanlagen und Elektronische Druckschalter | 16 |
| Brunnenpumpen                                         | 17 |
| Tauchpumpen, Kreiselpumpen & Jetpumpen                | 18 |

### Service

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Konditionen & Produktstammdaten | 19 |
|---------------------------------|----|

# WITA Heizungs-Optimierungsset

Preisgruppe PG 8

Technische Daten siehe  
Katalogseite 14, 15



| Artikel                             | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| WITA Heizungs-Optimierungsset 40/60 | K GOT4-6 L50MS | 415,00    |
| WITA Heizungs-Optimierungsset 70/80 | K GOT7-8 L50MS | 456,00    |

# WITA go.tec 40 | 60 & 70 | 80

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 16, 17



| Artikel             | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.       | Preis (€) |
|---------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| go.tec 40/60-15-130 | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-4/6-130   | 282,00    |
| go.tec 40/60-25-130 | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-4/6-130   | 256,00    |
| go.tec 40/60-25-180 | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-4/6-180   | 256,00    |
| go.tec 40/60-32-180 | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT32-4/6-180   | 271,00    |
| go.tec 40/60-15-130 | Edelstahl     | 130           | 15 | G 1"             | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-4/6-130VA | 311,00    |
| go.tec 40/60-25-130 | Edelstahl     | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-4/6-130VA | 282,00    |
| go.tec 40/60-25-180 | Edelstahl     | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-4/6-180VA | 282,00    |
| go.tec 70/80-15-130 | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-7/8-130   | 302,00    |
| go.tec 70/80-25-130 | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-7/8-130   | 277,00    |
| go.tec 70/80-25-180 | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-7/8-180   | 277,00    |
| go.tec 70/80-32-180 | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT32-7/8-180   | 292,00    |
| go.tec 70/80-15-130 | Edelstahl     | 130           | 15 | G 1"             | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-7/8-130VA | 333,00    |
| go.tec 70/80-25-130 | Edelstahl     | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-7/8-130VA | 305,00    |
| go.tec 70/80-25-180 | Edelstahl     | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT25-7/8-180VA | 305,00    |

# WITA go.tec MINI 40 | 60 & 70 | 80

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 18, 19



| Artikel                  | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.        | Preis (€) |
|--------------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|--------------------|-----------|
| go.tec MINI 40/60-15-130 | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-4/6-130M   | 282,00    |
| go.tec MINI 70/80-15-130 | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-7/8-130M   | 302,00    |
| go.tec MINI 40/60-15-130 | Edelstahl     | 130           | 15 | G 1"             | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-4/6-130MVA | 311,00    |
| go.tec MINI 70/80-15-130 | Edelstahl     | 130           | 15 | G 1"             | 7+8   | 230V AC, 50Hz    | U GOT15-7/8-130MVA | 333,00    |

# Netz-Anschlusskabel und PWM-Anschlusskabel für Pumpe go.tec

Preisgruppe PG 10

Technische Daten siehe  
Katalogseite 21



| Artikel                 | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 m Netz-Anschlusskabel | U 00090     | 21,00     |
| 2 m Netz-Anschlusskabel | U 00091     | 23,00     |
| 3 m Netz-Anschlusskabel | U 00092     | 25,00     |
| 1 m PWM-Anschlusskabel  | U 0030      | 21,00     |
| 2 m PWM-Anschlusskabel  | U 0031      | 23,00     |
| 3 m PWM-Anschlusskabel  | U 0032      | 25,00     |

# Preisliste 2026

## WITA go.max 40 | 60

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 22



| Artikel             | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.     | Preis (€) |
|---------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-----------------|-----------|
| go.max 40/60-15-130 | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GMX15-4/6-130 | 225,00    |
| go.max 40/60-25-130 | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-4/6-130 | 225,00    |
| go.max 40/60-25-180 | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-4/6-180 | 225,00    |
| go.max 40/60-32-180 | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4+6   | 230V AC, 50Hz    | U GMX32-4/6-180 | 241,00    |

## WITA go.max 80 | 100 | 120

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 23



| Artikel           | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|-------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|----------------|-----------|
| go.max 80-25-180  | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 8     | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-8-180  | 384,00    |
| go.max 80-32-180  | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 8     | 230V AC, 50Hz    | U GMX32-8-180  | 399,00    |
| go.max 100-25-180 | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 10    | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-10-180 | 409,00    |
| go.max 100-32-180 | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 10    | 230V AC, 50Hz    | U GMX32-10-180 | 425,00    |
| go.max 120-25-180 | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 12    | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-12-180 | 435,00    |
| go.max 120-32-180 | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 12    | 230V AC, 50Hz    | U GMX32-12-180 | 450,00    |

## WITA go.max 80 | 100 | 120 PWM

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 23



| Artikel               | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.      | Preis (€) |
|-----------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|------------------|-----------|
| go.max 80-25-180 PWM  | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 8     | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-8-180PM  | 399,00    |
| go.max 80-32-180 PWM  | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 8     | 230V AC, 50Hz    | U GMX32-8-180PM  | 415,00    |
| go.max 100-25-180 PWM | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 10    | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-10-180PM | 425,00    |
| go.max 100-32-180 PWM | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 10    | 230V AC, 50Hz    | U GMX32-10-180PM | 440,00    |
| go.max 120-25-180 PWM | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 12    | 230V AC, 50Hz    | U GMX25-12-180PM | 450,00    |
| go.max 120-32-180 PWM | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 12    | 230V AC, 50Hz    | U GMX32-12-180PM | 466,00    |

## WITA go.max F 40 | 50 | 65

Preisgruppe PG 1F

Technische Daten siehe  
Katalogseite 25



| Artikel           | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.     | Preis (€) |
|-------------------|---------------|---------------|----|-------|------------------|-----------------|-----------|
| go.max 40-12F-250 | GG            | 250           | 40 | 12    | 230V AC, 50Hz    | U GMX40-12F-250 | 1020,00   |
| go.max 40-15F-250 | GG            | 250           | 40 | 15    | 230V AC, 50Hz    | U GMX40-15F-250 | 1020,00   |
| go.max 40-18F-250 | GG            | 250           | 40 | 18    | 230V AC, 50Hz    | U GMX40-18F-250 | 1020,00   |
| go.max 50-10F-280 | GG            | 280           | 50 | 10    | 230V AC, 50Hz    | U GMX50-10F-280 | 1120,00   |
| go.max 50-12F-280 | GG            | 280           | 50 | 12    | 230V AC, 50Hz    | U GMX50-12F-280 | 1120,00   |
| go.max 50-15F-280 | GG            | 280           | 50 | 15    | 230V AC, 50Hz    | U GMX50-15F-280 | 1120,00   |
| go.max 50-18F-280 | GG            | 280           | 50 | 18    | 230V AC, 50Hz    | U GMX50-18F-280 | 1120,00   |
| go.max 65-10F-340 | GG            | 340           | 65 | 10    | 230V AC, 50Hz    | U GMX65-10F-340 | 1220,00   |
| go.max 65-12F-340 | GG            | 340           | 65 | 12    | 230V AC, 50Hz    | U GMX65-12F-340 | 1220,00   |
| go.max 65-15F-340 | GG            | 340           | 65 | 15    | 230V AC, 50Hz    | U GMX65-15F-340 | 1220,00   |

GG = Grauguss kataphoresebeschichtet

## WITA go.future 2 light 40

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 29



| Artikel            | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.   | Preis (€) |
|--------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|---------------|-----------|
| light 40-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 131ST | 246,00    |
| light 40-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 110ST | 246,00    |
| light 40-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 120ST | 256,00    |
| light 40-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 140ST | 246,00    |
| light 40-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 180ST | 287,00    |

## WITA go.future 2 light 40 PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 29



| Artikel                | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.     | Preis (€) |
|------------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-----------------|-----------|
| light 40-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 131STPM | 287,00    |
| light 40-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 110STPM | 287,00    |
| light 40-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 120STPM | 297,00    |
| light 40-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 140STPM | 287,00    |
| light 40-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI4 180STPM | 338,00    |

## WITA go.future 2 light 60

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 29



| Artikel            | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.   | Preis (€) |
|--------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|---------------|-----------|
| light 60-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 131ST | 246,00    |
| light 60-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 110ST | 246,00    |
| light 60-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 120ST | 256,00    |
| light 60-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 140ST | 246,00    |
| light 60-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 180ST | 287,00    |

## WITA go.future 2 light 60 PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 29



| Artikel                | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.     | Preis (€) |
|------------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-----------------|-----------|
| light 60-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 131STPM | 287,00    |
| light 60-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 110STPM | 287,00    |
| light 60-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 120STPM | 297,00    |
| light 60-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 140STPM | 287,00    |
| light 60-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GOLI6 180STPM | 338,00    |

# Preisliste 2026

## WITA go.future 2 40 LED

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 30



| Artikel      | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|--------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|----------------|-----------|
| 40-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 131LEDST | 256,00    |
| 40-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 110LEDST | 256,00    |
| 40-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 120LEDST | 271,00    |
| 40-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 140LEDST | 256,00    |
| 40-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 180LEDST | 297,00    |

## WITA go.future 2 40 LED PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 30



| Artikel          | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.      | Preis (€) |
|------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|------------------|-----------|
| 40-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 131LEDSTPM | 282,00    |
| 40-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 110LEDSTPM | 282,00    |
| 40-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 120LEDSTPM | 297,00    |
| 40-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 140LEDSTPM | 282,00    |
| 40-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 180LEDSTPM | 323,00    |

## WITA go.future 2 40 LED 0-10 V

Lieferung mit 0-10 V Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 30



| Artikel                | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.       | Preis (€) |
|------------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 40-15 S 0-10 Volt      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 131LEDST10V | 307,00    |
| 40-25 0-10 Volt        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 110LEDST10V | 307,00    |
| 40-32 0-10 Volt        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 120LEDST10V | 323,00    |
| 40-25 S 0-10 Volt      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 140LEDST10V | 307,00    |
| 40-25 SB 130 0-10 Volt | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 180LEDST10V | 348,00    |

## WITA go.future 2 60 LED

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 30



| Artikel      | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|--------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|----------------|-----------|
| 60-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 131LEDST | 256,00    |
| 60-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 110LEDST | 256,00    |
| 60-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 120LEDST | 271,00    |
| 60-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 140LEDST | 256,00    |
| 60-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 180LEDST | 297,00    |

## WITA go.future 2 60 LED PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 30



| Artikel          | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.      | Preis (€) |
|------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|------------------|-----------|
| 60-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 131LEDSTPM | 282,00    |
| 60-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 110LEDSTPM | 282,00    |
| 60-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 120LEDSTPM | 297,00    |
| 60-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 140LEDSTPM | 282,00    |
| 60-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 180LEDSTPM | 323,00    |

## WITA go.future 2 60 LED 0-10 V

Lieferung mit 0-10 V Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 30



| Artikel             | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.       | Preis (€) |
|---------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 60-15 S 0-10 V      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 131LEDST10V | 307,00    |
| 60-25 0-10 V        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 110LEDST10V | 307,00    |
| 60-32 0-10 V        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 120LEDST10V | 323,00    |
| 60-25 S 0-10 V      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 140LEDST10V | 307,00    |
| 60-25 SB 130 0-10 V | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 180LEDST10V | 348,00    |

## WITA go.future 2 40 LCD

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 31



| Artikel      | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|--------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|----------------|-----------|
| 40-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 131LCDST | 256,00    |
| 40-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 110LCDST | 256,00    |
| 40-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 120LCDST | 271,00    |
| 40-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 140LCDST | 256,00    |
| 40-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 180LCDST | 297,00    |

# Preisliste 2026

## WITA go.future 2 40 LCD PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 31



| Artikel          | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.      | Preis (€) |
|------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|------------------|-----------|
| 40-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 131LCDSTPM | 282,00    |
| 40-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 110LCDSTPM | 282,00    |
| 40-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 120LCDSTPM | 297,00    |
| 40-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 140LCDSTPM | 282,00    |
| 40-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U GO4 180LCDSTPM | 323,00    |

## WITA go.future 2 60 LCD

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 31



| Artikel      | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|--------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|----------------|-----------|
| 60-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 131LCDST | 256,00    |
| 60-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 110LCDST | 256,00    |
| 60-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 120LCDST | 271,00    |
| 60-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 140LCDST | 256,00    |
| 60-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 180LCDST | 297,00    |

## WITA go.future 2 60 LCD PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 31



| Artikel          | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.      | Preis (€) |
|------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|------------------|-----------|
| 60-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 131LCDSTPM | 282,00    |
| 60-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 110LCDSTPM | 282,00    |
| 60-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 120LCDSTPM | 297,00    |
| 60-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 140LCDSTPM | 282,00    |
| 60-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U GO6 180LCDSTPM | 323,00    |

## WITA HE + go.future 40 | 50 | 60

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 33



| Artikel            | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr.       | Preis (€) |
|--------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------------|-----------|
| 40/50/60-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4-6   | 230V AC, 50Hz    | U GFPLUS4-6 131ST | 246,00    |
| 40/50/60-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4-6   | 230V AC, 50Hz    | U GFPLUS4-6 110ST | 225,00    |
| 40/50/60-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4-6   | 230V AC, 50Hz    | U GFPLUS4-6 120ST | 236,00    |
| 40/50/60-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4-6   | 230V AC, 50Hz    | U GFPLUS4-6 140ST | 225,00    |
| 40/50/60-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4-6   | 230V AC, 50Hz    | U GFPLUS4-6 180ST | 266,00    |

GG = Grauguss kataphoresebeschichtet, CuZn = Messing

## WITA Delta MIDI 40

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 35



| Artikel      | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|--------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| 40-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 131    | 215,00    |
| 40-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 110    | 215,00    |
| 40-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 120    | 231,00    |
| 40-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 140    | 215,00    |
| 40-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 180    | 256,00    |

## WITA Delta MIDI 40 PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 35



| Artikel          | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| 40-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 131PM  | 231,00    |
| 40-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 110PM  | 231,00    |
| 40-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 120PM  | 246,00    |
| 40-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 140PM  | 231,00    |
| 40-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 4     | 230V AC, 50Hz    | U 40 180PM  | 271,00    |

## WITA Delta MIDI 60

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 35



| Artikel      | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|--------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| 60-15 S      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 131    | 215,00    |
| 60-25        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 110    | 215,00    |
| 60-32        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 120    | 231,00    |
| 60-25 S      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 140    | 215,00    |
| 60-25 SB 130 | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 180    | 256,00    |

## WITA Delta MIDI 60 PWM

Lieferung mit PWM-Kabel

Preisgruppe PG 1

Technische Daten siehe  
Katalogseite 35



| Artikel          | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| 60-15 S PWM      | GG            | 130           | 15 | G 1"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 131PM  | 231,00    |
| 60-25 PWM        | GG            | 180           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 110PM  | 231,00    |
| 60-32 PWM        | GG            | 180           | 32 | G 2"             | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 120PM  | 246,00    |
| 60-25 S PWM      | GG            | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 140PM  | 231,00    |
| 60-25 SB 130 PWM | CuZn          | 130           | 25 | G 1 1/2"         | 6     | 230V AC, 50Hz    | U 60 180PM  | 271,00    |

# Preisliste 2026

## WITA go.future Z+

Preisgruppe PG 2

Technische Daten siehe  
Katalogseite 48



| Artikel                                         | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| Z+                                              | CuZn          | 81            | 15 | G ½"             | 1,4   | 230V AC, 50Hz    | BW 15 450ST | 271,00    |
| Z+ inkl. Absperr-Set mit Rückschlagventil DN 15 | CuZn          | 81            | 15 | G ½"             | 1,4   | 230V AC, 50Hz    | BW 15 451ST | 288,00    |

## WITA go.future Z

Preisgruppe PG 2

Technische Daten siehe  
Katalogseite 49



| Artikel                                        | Pumpengehäuse | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | H (m) | Betriebsspannung | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----|------------------|-------|------------------|-------------|-----------|
| Z                                              | CuZn          | 81            | 15 | G ½"             | 1,4   | 230V AC, 50Hz    | BW 15 400ST | 179,00    |
| Z inkl. Absperr-Set mit Rückschlagventil DN 15 | CuZn          | 81            | 15 | G ½"             | 1,4   | 230V AC, 50Hz    | BW 15 401ST | 196,00    |

## Absperr-Set mit Rückschlagventil

Preisgruppe PG 10

Technische Daten siehe  
Katalogseite 48, 49



| Artikel                          | Pumpengehäuse  | Baulänge (mm) | DN | Anschlussgewinde | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|----------------------------------|----------------|---------------|----|------------------|-------------|-----------|
| Absperr-Set mit Rückschlagventil | Messing CW617N | 38            | 15 | G ½" × G 1"      | A 32 500    | 17,00     |

## WITA Trap MS mit Wärmedämmschale

Preisgruppe PG 8

Technische Daten siehe  
Katalogseite 55, 56



| Artikel            | Beschreibung                                  | Material | Nennweite | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| Trap MS            | Trap MS mit Klemmringverschraubung 22 mm      | CuZn     | DN 25     | A 60 160    | 182,00    |
| Trap MS            | Schlammabscheider, Magnetfilter aus Messing   | CuZn     | DN 25     | A 60 100    | 181,00    |
| Trap MS Isolierung | Wärmedämmschale für Trap MS A 60 100/A 60 160 | CuZn     | DN 25     | A 60 000    | 19,00     |

## WITA Trap KS

Preisgruppe PG 8

Technische Daten siehe  
Katalogseite 57



| Artikel                    | Beschreibung                                                     | Material   | Nennweite | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| Trap KS 1" mit Isolierung  | Schlamm- und Magnetitabscheider ohne Kugelhähne                  | Kunststoff | DN 25     | A 60 115    | 165,00    |
| Trap KS ¾" mit Isolierung  | Schlamm- und Magnetitabscheider ohne Kugelhähne                  | Kunststoff | DN 25     | A 60 125    | 165,00    |
| Trap KS 1" ohne Isolierung | Schlamm- und Magnetitabscheider mit 2 Kugelhähnen 1"             | Kunststoff | DN 25     | A 60 110    | 170,00    |
| Trap KS ¾" ohne Isolierung | Schlamm- und Magnetitabscheider mit 2 Kugelhähnen ¾"             | Kunststoff | DN 25     | A 60 120    | 170,00    |
| Trap KS 1" mit Isolierung  | Schlamm- und Magnetitabscheider mit 2 Kugelhähnen und Isolierung | Kunststoff | DN 25     | A 60 111    | 185,00    |
| Trap KS ¾" mit Isolierung  | Schlamm- und Magnetitabscheider mit 2 Kugelhähnen und Isolierung | Kunststoff | DN 25     | A 60 121    | 185,00    |

## WITA Trap Therm

Preisgruppe PG 8

Technische Daten siehe  
Katalogseite 58



| Artikel      | Beschreibung                    | Material               | Nennweite | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Trap Therm H | Magnetit- und Schlammabscheider | Messing und Kunststoff | DN 20     | A 60 150    | 102,00    |

CuZn = Messing

# WITA Pumpengruppen DN 25

Preisgruppe PG 3  
Technische Daten siehe  
Katalogseite 60, 67



| Artikel                                                                                       | Anschlussgewinde            | Nennweite | Artikel-Nr.       | Preis (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| PG HZ U DN25 ohne Pumpe                                                                       | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 605          | 262,00    |
| PG HZ G DN25 ohne Pumpe                                                                       | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705          | 309,00    |
| PG HZ U DN25 mit Pumpe HE OEM 2 40/60-25-180 mit 1 m Netzkabel                                | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 605OEM2-2    | 412,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe HE OEM 2 40/60-25-180 mit 1 m Netzkabel und Stellmotor SM W05          | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705OEM2S-2   | 682,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe HE OEM 2 40/60-25-180 mit 1 m Netzkabel und Festwertregler SM WR 05 FR | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705OEM2FR-2  | 887,00    |
| PG HZ U DN25 mit Pumpe go.tec 40/60-25-180 mit 1 m Netzkabel                                  | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 605GOT46-2   | 412,00    |
| PG HZ U DN25 mit Pumpe go.tec 70/80-25-180 mit 1 m Netzkabel                                  | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 605GOT78-2   | 502,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe go.tec 40/60-25-180 mit 1 m Netzkabel und Stellmotor SM W05            | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705GOT46S-2  | 682,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe go.tec 70/80-25-180 mit 1 m Netzkabel und Stellmotor SM W05            | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705GOT78S-2  | 772,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe go.tec 40/60-25-180 mit 1 m Netzkabel und Festwertregler SM WR 05 FR   | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705GOT46FR-2 | 887,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe go.tec 70/80-25-180 mit 1 m Netzkabel und Festwertregler SM WR 05 FR   | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705GOT78FR-2 | 977,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe go.tec 40/60-25-180, Trap MS L50 und Stellmotor SM W05                 | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705GOT46L50S | 789,00    |
| PG HZ G DN25 mit Pumpe go.tec 70/80-25-180, Trap MS L50 und Stellmotor SM W05                 | oben - 1" Rp; unten - 1½" G | 25        | M 41 705GOT78L50S | 879,00    |

# WITA Pumpengruppen DN 32

Preisgruppe PG 3  
Technische Daten siehe  
Katalogseite 61



| Artikel                                                                                       | Anschlussgewinde            | Nennweite | Artikel-Nr.       | Preis (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| PG HZ U DN32 ohne Pumpe                                                                       | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 805          | 322,00    |
| PG HZ G DN32 ohne Pumpe                                                                       | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 905          | 429,00    |
| PG HZ U DN32 mit Pumpe HE OEM 2 40/60-32-180 mit 1 m Netzkabel                                | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 805OEM2-2    | 540,00    |
| PG HZ G DN32 mit Pumpe HE OEM 2 40/60-32-180 mit 1 m Netzkabel und Stellmotor SM W10          | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 905OEM2S-2   | 729,00    |
| PG HZ G DN32 mit Pumpe HE OEM 2 40/60-32-180 mit 1 m Netzkabel und Festwertregler SM WR 10 FR | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 905OEM2FR-2  | 913,00    |
| PG HZ U DN32 mit Pumpe go.tec 40/60-32-180 mit 1 m Netzkabel                                  | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 805GOT46-2   | 540,00    |
| PG HZ U DN32 mit Pumpe go.tec 70/80-32-180 mit 1 m Netzkabel                                  | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 805GOT78-2   | 630,00    |
| PG HZ G DN32 mit Pumpe go.tec 40/60-32-180 mit 1 m Netzkabel und Stellmotor SM W10            | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 905GOT46S-2  | 729,00    |
| PG HZ G DN32 mit Pumpe go.tec 70/80-32-180 mit 1 m Netzkabel und Stellmotor SM W10            | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 905GOT78S-2  | 819,00    |
| PG HZ G DN32 mit Pumpe go.tec 40/60-32-180 mit 1 m Netzkabel und Festwertregler SM WR 10 FR   | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 905GOT46FR-2 | 913,00    |
| PG HZ G DN32 mit Pumpe go.tec 70/80-32-180 mit 1 m Netzkabel und Festwertregler SM WR 10 FR   | oben - 1¼" Rp; unten - 2" G | 32        | M 41 905GOT78FR-2 | 1003,00   |

# Preisliste 2026

## WITA Heizkreisverteiler **HKV 25 AG**

Preisgruppe **PG 5**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 68



| Artikel                                                                       | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| HKV 25/125-2, Länge 508 mm, 2 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung  | A 50 802    | 255,00    |
| HKV 25/125-3, Länge 758 mm, 3 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung  | A 50 803    | 374,00    |
| HKV 25/125-4, Länge 1008 mm, 4 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung | A 50 804    | 458,00    |
| HKV 25/125-5, Länge 1258 mm, 5 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung | A 50 805    | 560,00    |

## WITA Heizkreisverteiler **HKV 32 AG**

Preisgruppe **PG 5**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 69



| Artikel                                                                       | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| HKV 32/125-2, Länge 515 mm, 2 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung  | A 50 812    | 424,00    |
| HKV 32/125-3, Länge 765 mm, 3 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung  | A 50 813    | 531,00    |
| HKV 32/125-4, Länge 1015 mm, 4 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung | A 50 814    | 654,00    |
| HKV 32/125-5, Länge 1265 mm, 5 Heizgruppen inkl. Wandhalterung und Isolierung | A 50 815    | 786,00    |

## WITA Heizkreisverteiler **mit Überwurfmutter 25**

Preisgruppe **PG 5**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 70



| Artikel                                                                                                | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| HKV 25 mit Überwurfmutter/125-2, Länge 508 mm für 2 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung  | A 50 902    | 264,00    |
| HKV 25 mit Überwurfmutter/125-3, Länge 758 mm für 3 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung  | A 50 903    | 327,00    |
| HKV 25 mit Überwurfmutter/125-4, Länge 1008 mm für 4 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung | A 50 904    | 395,00    |
| HKV 25 mit Überwurfmutter/125-5, Länge 1258 mm für 5 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung | A 50 905    | 478,00    |

## WITA Heizungsverteiler **mit Überwurfmutter 32**

Preisgruppe **PG 5**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 71



| Artikel                                                                                                | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| HKV 32 mit Überwurfmutter/125-2, Länge 515 mm für 2 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung  | A 50 912    | 461,00    |
| HKV 32 mit Überwurfmutter/125-3, Länge 765 mm für 3 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung  | A 50 913    | 570,00    |
| HKV 32 mit Überwurfmutter/125-4, Länge 1015 mm für 4 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung | A 50 914    | 696,00    |
| HKV 32 mit Überwurfmutter/125-5, Länge 1265 mm für 5 Heizkreise inklusive Wandhalterung und Isolierung | A 50 915    | 824,00    |

## WITA Wandhalterungen **für Heizkreisverteiler**

Preisgruppe **PG 10**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 68-69



| Artikel       | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|---------------|-------------|-----------|
| WH 25, 1 Paar | A 50 705    | 65,00     |
| WH 32, 1 Paar | A 50 707    | 65,00     |

# WITA Minimix

Preisgruppe **PG 6**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 72, 73



| Artikel               | Material | Anschlussgewinde | Nennweite | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-----------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| Minimix 3-Wege 3/4"   | CuZn     | 1" G             | DN 20     | M 45 110    | 86,00     |
| Minimix 3-Wege 1"     | CuZn     | 1" IG × 1 1/2" G | DN 25     | M 46 100    | 84,00     |
| Minimix 3-Wege 1 1/4" | CuZn     | 1 1/4" IG        | DN 32     | M 47 100    | 90,00     |
| Minimix 3-Wege 1 1/2" | CuZn     | 1 1/2" G         | DN 32     | M 47 110    | 97,00     |
| Minimix 3-Wege 2"     | CuZn     | 2" G             | DN 32     | M 47 120    | 112,00    |

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

# WITA Minimix

Preisgruppe **PG 6**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 72, 73



| Artikel               | Material | Anschlussgewinde | Nennweite | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-----------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| Minimix 4-Wege 1"     | CuZn     | 1" IG × 1 1/2" G | DN 25     | M 46 200    | 84,00     |
| Minimix 4-Wege 1 1/4" | CuZn     | 1 1/4" IG        | DN 32     | M 47 200    | 90,00     |

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

# WITA Maximix

Preisgruppe **PG 6**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 72, 73



| Artikel               | Material | Anschlussgewinde | Nennweite | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-----------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| Maximix 3-Wege 1 1/2" | CuZn     | 1 1/2" IG        | DN 40     | M 48 100    | 179,00    |
| Maximix 3-Wege 2"     | CuZn     | 2" IG            | DN 50     | M 49 100    | 191,00    |

# Preisliste 2026

## WITA SM WR 05 | 06 | 10 FR

Preisgruppe **PG 4**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 74, 75



**Hinweis:** Bei Auswahl des Festwertreglers bitte Datenblatt des zu installierenden Mischers (Drehmoment) beachten!

SM W05/06/10 FR (IP 42, Schutzklasse II, schutzisoliert)

| Artikel     | Beschreibung    | Drehmoment max. | Stellzeit/Stellbereich | Betriebsspannung | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|
| SM WR 05 FR | mit Bausatz 100 | 5 Nm            | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | R W1 460 006 | 251,00    |
| SM WR 06 FR | mit Bausatz 100 | 6 Nm            | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | R W1 660 006 | 292,00    |
| SM WR 10 FR | mit Bausatz 100 | 10 Nm           | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | R W1 160 006 | 271,00    |

## WITA Bausätze für SM W05 | W10 | W15 und SM WR 05 | 06 | 10 FR

Preisgruppe **PG 10**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 77

**Hinweis:** Bei Auswahl des Stellmotors/Festwertreglers bitte Datenblatt des zu installierenden Mischers (Drehmoment) beachten!

| Artikel     | Beschreibung                                                                                                         | Artikel-Nr. | Preis (€) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Bausatz 100 | für WITA-Mischer                                                                                                     | BS 100      | 20,00     |
| Bausatz 210 | für Kugelventil ISO5211, F03, L (9 mm)                                                                               | BS 210      | 20,00     |
| Bausatz 220 | für Kugelventil ISO5211, F04, L (11 mm)                                                                              | BS 220      | 20,00     |
| Bausatz 310 | für Mischer Esbe VRG                                                                                                 | BS 310      | 20,00     |
| Bausatz 320 | für Mischer BRV, PAW, Esbe, Seltron, MUT, Somatherm, Acaso, IVAR, WIP, IMIT, Hora, Barberi, Valvex CONTROLMIX (5 Nm) | BS 320      | 20,00     |
| Bausatz 400 | für Mischer Herz MV, Womix                                                                                           | BS 400      | 20,00     |
| Bausatz 500 | für Mischer Siemens VBI, VBF                                                                                         | BS 500      | 20,00     |
| Bausatz 600 | für Mischer Honeywell V543, V544                                                                                     | BS 600      | 20,00     |
| Bausatz 700 | für Mischer PAW K32, K33, K34                                                                                        | BS 700      | 20,00     |
| Bausatz 900 | für Mischer Danfoss HRB, HRE                                                                                         | BS 900      | 20,00     |



# WITA Stellmotoren **SM W05 | W10 | W15** **2 Punkt**

Preisgruppe **PG 4**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 76, 77



**Hinweis:** Bei Auswahl des Stellmotors bitte Datenblatt des zu installierenden Mischers (Drehmoment) beachten!

SM W05/W10/W15 (IP 42, Schutzklasse II, schutzisoliert)

| Artikel       | Beschreibung                               | Drehmoment max. | Stellzeit/Stellbereich | Betriebsspannung | Artikel-Nr.    | Preis (€)          |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 30 sec./90°            | 230V AC, 50Hz    | S W1 R480 006  | <b>156,00</b>      |
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 240 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | S W1 R440 006  | <b>156,00</b>      |
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 15 sec./90°            | 230V AC, 50Hz    | S W1 R490 006  | <b>156,00</b>      |
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | S W1 R460 006  | <b>156,00</b>      |
| <b>SM W10</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 50 | 10 Nm           | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | S W1 R160 006  | <b>176,00</b>      |
| <b>SM W15</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 50 | 15 Nm           | 60 sec./90°            | 230V AC, 50Hz    | S W1 R1510 006 | <b>auf Anfrage</b> |

# WITA Stellmotoren **SM W05 | W10 | W15** **3 Punkt**

Preisgruppe **PG 4**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 76, 77



**Hinweis:** Bei Auswahl des Stellmotors bitte Datenblatt des zu installierenden Mischers (Drehmoment) beachten!

SM W05/W10/W15 (IP 42, Schutzart II, schutzisoliert)

| Artikel       | Beschreibung                               | Drehmoment max. | Stellzeit/Stellbereich | Betriebsspannung | Artikel-Nr.   | Preis (€)          |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 60 sec./90°            | 230V AC, 50Hz    | S W1 410 006  | <b>133,00</b>      |
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | S W1 460 006  | <b>133,00</b>      |
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 240 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | S W1 440 006  | <b>133,00</b>      |
| <b>SM W10</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 50 | 10 Nm           | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | S W1 160 006  | <b>164,00</b>      |
| <b>SM W15</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 50 | 15 Nm           | 120 sec./90°           | 230V AC, 50Hz    | S W1 1560 006 | <b>auf Anfrage</b> |

# WITA Stellmotoren **SM W05 | W10 0-10 V**

Preisgruppe **PG 4**

Technische Daten siehe  
Katalogseite 76, 77



**Hinweis:** Bei Auswahl des Stellmotors bitte Datenblatt des zu installierenden Mischers (Drehmoment) beachten!

SM W05/W10 (IP 42, Schutzklasse II, schutzisoliert)

| Artikel       | Beschreibung                               | Drehmoment max. | Stellzeit/Stellbereich | Betriebsspannung | Artikel-Nr.  | Preis (€)     |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>SM W05</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 32 | 5 Nm            | 60-120 sec./90°        | 24 V DC ST       | S W1 4V3 006 | <b>205,00</b> |
| <b>SM W10</b> | mit Bausatz 100 für WITA-Mischer bis DN 50 | 10 Nm           | 60-120 sec./90°        | 24 V DC ST       | S W1 1V3 006 | <b>225,00</b> |

# Preisliste 2026

## ADELINO Druckerhöhungsanlage SCA 600

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 98, 99



| Artikel |                                            | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------|--------------------------------------------|--------------|-----------|
| SCA 600 | 6 m³/h, 45 m(H), 0,7 kW, G 1", 230 V/50 Hz | P OP340 8252 | 471,00    |

## ADELINO Druckerhöhungsanlage APS-C

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 100, 101



| Artikel |                                               | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| APS55-C | 3,3 m³/h, 38 m(H), 0,55 kW, G 1", 230 V/50 Hz | P OP340 7473 | 179,00    |
| APS75-C | 3,6 m³/h, 44 m(H), 0,75 kW, G 1", 230 V/50 Hz | P OP340 7474 | 200,00    |

## ADELINO Druckerhöhungsanlage APS-D

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 102, 103



| Artikel |                                               | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| APS55-D | 3 m³/h, 42 m(H), 0,55 kW, G 1", 230 V/50 Hz   | P OP340 7582 | 164,00    |
| APS75-D | 3,4 m³/h, 50 m(H), 0,75 kW, G 1", 230 V/50 Hz | P OP340 7583 | 179,00    |

## Elektronischer Druckschalter PS-01 D

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 104, 105



| Artikel |                       | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------|-----------------------|--------------|-----------|
| PS-01 D | 110-230V AC, 50-60 Hz | P DS340 8940 | 66,00     |

## ADELINO Brunnenpumpe 3.5SAm-T3

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 108, 109



| Artikel           |                                             | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
| 3.5SAm2/12-0.75T3 | 5 m³/h, 70 m(H), 0,75 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P BP340 7966 | 329,00    |
| 3.5SAm2/18-1.1T3  | 5 m³/h, 104 m(H), 1,1 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P BP340 7968 | 403,00    |
| 3.5SAm2/25-1.5T3  | 5 m³/h, 144 m(H), 1,5 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P BP340 8569 | 510,00    |

## ADELINO Brunnenpumpe 3SAm-P1

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 110, 111



| Artikel         |                                                | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 3SAm2/27-0.75P1 | 2,7 m³/h, 115 m(H), 0,75 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P BP340 7204P1 | 435,00    |
| 3SAm2/33-1.1P1  | 2,7 m³/h, 142 m(H), 1,1 kW, D=1", 230 V/50 Hz  | P BP340 7205P1 | 450,00    |
| 3SAm3/26-1.1P1  | 3,6 m³/h, 104 m(H), 1,1 kW, D=1", 230 V/50 Hz  | P BP340 7211P1 | 450,00    |

## ADELINO Brunnenpumpe 4SAm-P1

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 112, 113



| Artikel         |                                                      | Artikel-Nr.    | Preis (€) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 4SAm2/9-0.37P1  | 3,6 m³/h, 64 m(H), 0,37 kW, D = 1 1/4", 230 V/50 Hz  | P BP340 7263P1 | 461,00    |
| 4SAm2/15-0.75P1 | 3,6 m³/h, 107 m(H), 0,75 kW, D = 1 1/4", 230 V/50 Hz | P BP340 7266P1 | 481,00    |
| 4SAm2/28-1.5P1  | 3,6 m³/h, 201 m(H), 1,5 kW, D = 1 1/4", 230 V/50 Hz  | P BP340 7270P1 | 609,00    |

## ADELINO Brunnenpumpe Nam

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 114, 115



| Artikel |                                                    | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| NAm3/6  | 5,4 m³/h, 66 m(H), 1,1 kW, D = 1 1/4", 230 V/50 Hz | P BP340 7188 | 537,00    |
| NAm3/8  | 5,4 m³/h, 88 m(H), 1,5 kW, D = 1 1/4", 230 V/50 Hz | P BP340 7189 | 568,00    |

## ADELINO Tauchpumpen ADX

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 118, 119



| Artikel            |                                                | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ADX10-12-0.55K3-F  | 18 m³/h, 17 m(H), 0,55 kW, D=1 ½", 230 V/50 Hz | P TP340 7551 | 118,00    |
| ADX1.5-32-0.75K3-F | 6,5 m³/h, 34 m(H), 0,75 kW, D=1", 230 V/50 Hz  | P TP340 7102 | 139,00    |

## ADELINO Tauchpumpen AQSD

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 120, 121



| Artikel  |                                              | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|----------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| AQSD55F  | 18 m³/h, 10 m(H), 0,55 kW, D=2", 230 V/50 Hz | P TP340 7105 | 205,00    |
| AQSD75F  | 21 m³/h, 12 m(H), 0,75 kW, D=2", 230 V/50 Hz | P TP340 7106 | 225,00    |
| AQSD110F | 27 m³/h, 13 m(H), 1,1 kW, D=2", 230 V/50 Hz  | P TP340 7108 | 246,00    |
| AQSD150F | 30 m³/h, 14 m(H), 1,5 kW, D=2", 230 V/50 Hz  | P TP340 7109 | 266,00    |

## ADELINO Tauchpumpe Superflat 550

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 124, 125



| Artikel       |                                          | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------------|------------------------------------------|--------------|-----------|
| Superflat 550 | 8,5 m³/h, 7,5 m(H), 0,55 kW, 230 V/50 Hz | P TP340 7010 | 102,00    |

## ADELINO Kreiselpumpe HPm

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 126, 127



| Artikel |                                               | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| HPm203  | 5,4 m³/h, 32 m(H), 0,37 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P OP340 7145 | 123,00    |
| HPm204  | 5,4 m³/h, 42 m(H), 0,55 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P OP340 7146 | 128,00    |

## ADELINO Jetpumpe AJ-S

Preisgruppe PG 9

Technische Daten siehe  
Katalogseite 128, 129



| Artikel |                                               | Artikel-Nr.  | Preis (€) |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| AJS55   | 4,0 m³/h, 38 m(H), 0,55 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P OP340 7150 | 133,00    |
| AJS75   | 4,5 m³/h, 44 m(H), 0,75 kW, D=1", 230 V/50 Hz | P OP340 7151 | 154,00    |
| AJS110  | 5,4 m³/h, 48 m(H), 1,1 kW, D=1", 230 V/50 Hz  | P OP340 7152 | 211,00    |



### **Die Preisliste ist gültig bis 31.12.2026.**

Vorausgegangene Preislisten und Preisangaben in Katalogen verlieren damit ihre Gültigkeit.  
Alle Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma WITA.

### **Liefer- und Zahlungsbedingungen:**

#### **Zahlungsbedingungen:**

Innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum abzüglich 3% Skonto oder 30 Tagen ohne Abzug.

#### **Lieferbedingungen Inland:**

Rechnungsbeträge bis netto 1250,- Euro ab Werk, über netto 1250,- Euro frei Haus.

#### **Lieferbedingungen Ausland:**

Rechnungsbeträge bis netto 1250,- Euro ab Werk, über netto 1250,- Euro frei bis deutsche Grenze.

## **WITA Produktstammdaten verfügbar unter:**



**OXOMI**



**ARGE**



**Open Datacheck**



## **WITA - Wilhelm Taake GmbH**



Böllingshöfen 85  
D-32549 Bad Oeynhausen  
Tel.: +49 5734 512380  
Fax: +49 5734 1752  
[www.wita.de](http://www.wita.de) | [info@wita.de](mailto:info@wita.de)

