



Inhalt

DAB Pumpen Alt gegen Wita Neu	4
Rp 1 = G 1 ½ „	4
Rp 1 ¼ = G 2 „	5
Grundfos Alt gegen Wita Neu	6
Rp ½ = G 1 „	6
Rp ¾ = G 1 ¼ „	7
Rp 1 = G 1 ½ „	8
Rp 1 ¼ = G 2 „	16
G / DN 40.....	19
G / DN 50.....	19
Trinkwasser- Zirkulationspumpen	19
IMPPUMPS Alt gegen Wita Neu	20
Rp ½ = G 1 „	20
Rp 1 = G 1 ½ „	20
Rp 1 ¼ = G 2 „	21
Lowara Pumpen Alt gegen Wita Neu	22
Rp 1 = G 1 ½ „	22
Rp 1 ¼ = G 2 „	22
Trinkwasser- Zirkulationspumpen	22
WILO Alt gegen Wita Neu.....	23
Rp ½ = G 1 „	23
Rp ¾ = G 1 ¼ „	24



Rp 1 = G 1 ½ "	24
Rp 1 ¼ = G 2 "	31
G / DN 40	36
G / DN 50	37
Trinkwasser- Zirkulationspumpen	37
WITA Alt gegen Wita Neu	38
Rp ½ = G 1"	38
Rp ¾ = G 1 ¼ "	38
Rp 1 = G 1 ½ "	39
Rp 1 ¼ = G 2 "	39
Wita Pumpenprogramm	41
WITA go.future 2 LCD 40/60	41
WITA go.future 2 LED 40/60	41
WITA go.future 2 light 40/60	41
Wita Pumpenprogramm	42
WITA Delta Midi 40	42
WITA Delta Midi 60	42
WITA Delta UP 70	42
WITA Delta Maxi 80	43
WITA Delta HE 35	44
WITA Delta HE 55	44
WITA Delta HE 100	45
WITA Delta HE 120	45



WITA Delta HE 75	45
WITA Delta HE 75 F	46
WITA Delta HE 100 F	46
WITA Delta HE 120 F	46
WITA Trinkwasser-Zirkulationspumpen	47
WITA Delta UPH 20 KS.....	47
WITA Delta UPH 15.....	47
WITA Delta Aqua UE35 A.....	47



DAB Pumpen Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
EVOTRON 40/180 180mm / G 1 ½	Up 70-25 180mm / G 1 ½	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
EVOTRON 40/130 130mm / G 1 ½	Up 70-25s 130mm / G 1 ½	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
EVOTRON 60/180 180mm / G 1 ½	Up 70-25 180mm / G 1 ½	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
EVOTRON 60/130 130mm / G 1 ½	Up 70-25 130mm / G 1 ½	Midi 60-25 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 130mm / G 1 ½ "	-
EVOTRON 80/180 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
AC 65/180 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
AC 80/180 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "
AV 35/180 EVO 180mm / G 1 ½	Up 70-25 180mm / G 1 ½	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
AV 55/180 EVO 180mm / G 1 ½	Up 70-25 180mm / G 1 ½	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
AV 65/180 EVO 180mm / G 1 ½	Up 70-25 180mm / G 1 ½	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-



DAB Pumpen Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 ½					
EVOTRON 40/180 X 180mm / G 2 ½	Up 70-32 180mm / G 2 ½	Midi 40-32 180mm / G 2 ½	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 ½	-
EVOTRON 60/180 X 180mm / G 2 ½	Up 70-32 180mm / G 2 ½	Midi 60-32 180mm / G 2 ½	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 ½	-
EVOTRON 80/180 X 180mm / G 2 ½	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 ½	-	HE 75-32 180mm / G 2 ½
AC 65/180 X 180mm / G 2 ½	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 ½	-	HE 75-32 180mm / G 2 ½
AC 80/180 X 180mm / G 2 ½	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 ½
AV 35/180 X EVO 180mm / G 2 ½	Up 70-32 180mm / G 2 ½	Midi 40-32 180mm / G 2 ½	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 ½	-
AV 55/180 X EVO 180mm / G 2 ½	Up 70-32 180mm / G 2 ½	Midi 60-32 180mm / G 2 ½	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 ½	-
AV 65/180 X EVO 180mm / G 2 ½	Up 70-32 180mm / G 2 ½	Midi 60-32 180mm / G 2 ½	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 ½	-



Austausch Grundfos gegen WITA					
Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70	WITA DELTA Midi 40/60	WITA DELTA Maxi 80	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60	WITA DELTA HE 75/100/120
Rp ½ = G 1"					
Alpha 15-40 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Alpha2 15-40 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Alpha 15-60 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Alpha2 15-60 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Alpha+ 15-40 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Alpha+ 15-60 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Alpha Pro 15-40 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Alpha Pro 15-60 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Alpha2 L 15-40 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Alpha2 L 15-60 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
UPE 15-40 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
UPE 15-60 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
UPS 15-20 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
UPS 15-30 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70	WITA DELTA Midi 40/60	WITA DELTA Maxi 80	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60	WITA DELTA HE 75/100/120
	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde
UPS 15-40 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 40-15s 130mm / G 1''	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1''	-
UPS 15-45 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 60-15s 130mm / G 1''	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1''	-
UPS 15-50 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 60-15s 130mm / G 1''	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1''	-
Rp ¾ = G 1 ¼ ''					
UM 17-20 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UMS 17-20 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UP 15-12 x17 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UP 17-35 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UP 17-50 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 55-20s/go.future 2 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UPS 15-20 x17 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UPS 15-35 x17 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UPS 15-45 x17 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 55-20s/go.future 2 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UPS 17-35 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UPS 17-45 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 55-20s/go.future 2 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UPS 17-60 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 55-20s/go.future 2 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
UPS 20-20 XD 180mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20 180mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 180mm / G 1 ¼ ''	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70	WITA DELTA Midi 40/60	WITA DELTA Maxi 80	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60	WITA DELTA HE 75/100/120
	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde
UPS 20-40 130 130mm / G 1 ¼ "	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ "	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ "	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ "	-
UPS 20-40 XD 180mm / G 1 ¼ "	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ "	Midi 40-20 180mm / G 1 ¼ "	-	HE 35-20/go.future 2 40-20 180mm / G 1 ¼ "	-
UPS 20-50 130 130mm / G 1 ¼ "	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ "	Midi 60-20s 130mm / G 1 ¼ "	-	HE 55-20s/go.future 2 60-20s 130mm / G 1 ¼ "	-
UPS 20-60 130 130mm / G 1 ¼ "	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ "	Midi 60-20s 130mm / G 1 ¼ "	-	HE 55-20s/go.future 2 60-20s 130mm / G 1 ¼ "	-
UPS 20-60 XD 180mm / G 1 ¼ "	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ "	Midi 60-20 180mm / G 1 ¼ "	-	HE 55-20/go.future 2 60-20 180mm / G 1 ¼ "	-
Rp 1 = G 1 ½ "					
Alpha 25-40 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha 25-40 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Alpha 25-60 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha 25-60 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Alpha+ 25-40 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha+ 25-40 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Alpha+ 25-60 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha+ 25-60 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60- 25180mm / G 1 ½ "	-
Alpha Pro 25-40 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha Pro 25-40 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
Alpha Pro 25-60 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha Pro 25-60 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 25-40 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 25-40 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 25-60 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 25-60 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 L 25-40 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 L 25-40 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 L 25-60 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Alpha 2 L 25-60 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
CC 1 - 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
CC 1 – 130/35 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
CC 1 - 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
CC 1 – 180/35 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
CC 2 - 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
CC 2 - 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
CC 3 - 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
CC 3 - 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
CC 4 - 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
CC 4 - 180/35 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
CC 5 - 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
CC 5 - 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
CC 6 - 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Magna3 25-40 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Magna3 25-60 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Magna3 25-80 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "
Magna3 25-100 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 120-25 180mm / G 1 ½ "
UM 18-20 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UM 20-13 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UM 20-15 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 1/2 "					
UM 20-20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UM 25-20 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UM 25-20 TH 180mm / G 1 1/2 "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 75-25 180mm / G 1 1/2 "
UM 26-20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UMS 18-20 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UMS 20-15 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UMS 20-20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UMS 25-20 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UP 15-12 x20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UP 18-35 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UP 18-50 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UP 18-60 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UP 18-65 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UP 20-20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UP 20-35 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
UP 20-50 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UP 25-25 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UP 25-55 G 180 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
UP 25-55 TH 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
UP 25-80 180 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "
UP 25-80 TH 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "
UP 26 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UP 26-35 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UP 26-50 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UP 26-50 R 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UP 26-65 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UP 26-80 R 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "
UPE 25-25 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPE 25-25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPE 25-40 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 1/2 "					
UPE 25-40 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPE 25-45 130 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UPE 25-45 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPE 25-60 130 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UPE 25-60 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPE 25-80 180 180mm / G 1 1/2	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 1/2 "
UPI 15-35 x20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPI 15-45 x20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPM 18-35 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UPM 20-35 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 15-20 x18 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UPS 15-20 x20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 15-35 x18 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UPS 15-30 x20 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 15-45 x18 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
UPS 15-45 x20 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPS 15-50 ,Selectric' 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPS 15-50 x18 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPS15-60 ,Super Selectric' 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPS 18-35 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPS 18-45 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPS 18-60 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPS 20-35 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPS 20-45 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPS 20-60 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPS 25-20 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
UPS 25-20 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPS 25-25 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPS 25-30 180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
UPS 25-40 130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 1/2 "					
UPS 25-40 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 25-40 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 25-50 130 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UPS 25-50 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 25-55 180 180mm / G 1 1/2 "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 75-25 180mm / G 1 1/2 "
UPS 25-55 G 180 180mm / G 1 1/2 "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 75-25 180mm / G 1 1/2 "
UPS 25-60 130 130mm / G 1 1/2 "	Up 70-25s 130mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 1/2 "	-
UPS 25-60 180 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 25-80 180mm / G 1 1/2 "	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 1/2 "
UPS 25-100 180mm / G 1 1/2 "	-	-	-	-	HE 120-25 180mm / G 1 1/2 "
UPS 26-50 R 180mm / G 1 1/2 "	Up 70-25 180mm / G 1 1/2 "	Midi 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 1/2 "	-
UPS 26-80 R 180mm / G 1 1/2 "	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 1/2 "



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2''					
Alpha 32-40 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
Alpha 32-60 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
Alpha+ 32-40 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
Alpha+ 32-60 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
Alpha Pro 32-40 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
Alpha Pro 32-60 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
Alpha2 32-40 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
Alpha2 32-60 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
Alpha2 L 32-40 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
Alpha2 L 32-60 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
Magna3 32-40 180mm / G 2''	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2''	-	HE 75-32 180mm / G 2''
Magna3 32-60 180mm / G 2''	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2''	-	HE 75-32 180mm / G 2''
Magna3 32-80 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2''
Magna3 32-100 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 120-32 180mm / G 2''
UM 32-20 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 ''					
UM 40-20 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UMS 32-20 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UMS 40-20 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UP 32-25 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UP 32-55 180 180mm / G 2''	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 ''	-	HE 75-32 180mm / G 2 ''
UP 32-55 G 180 180mm / G 2''	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 ''	-	HE 75-32 180mm / G 2 ''
UP 32-80 180 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 ''
UP 40-75 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 ''
UP 40-75 R 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 ''
UP 40-80 R 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 ''
UPE 32-25 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPE 32-40 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPE 32-45 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
UPE 32-60 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
UPE 32-80 180 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 ''



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 ''					
UPS 15-20 x40 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPS 15-35 x40 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPS 15-45 x40 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
UPS 32-20 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPS 32-25 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPS 32-30 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPS 32-40 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPS 32-50 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
UPS 32-55 180 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2''
UPS 32-55 G 180 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2''
UPS 32-60 180 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-
UPS 32-80 180 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2''
UPS 32-100 180 180mm / G 2''	-	-	-	-	HE 120-32 180mm / G 2''
UPS 40-35 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 40-32 180mm / G 2''	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2''	-
UPS 40-45, UPS 40-62 180mm / G 2''	Up 70-32 180mm / G 2''	Midi 60-32 180mm / G 2''	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2''	-



Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Flansch	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Flansch	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Flansch	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Flansch	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Flansch
G / DN 40					
Magna3 40-40 F 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 75-F40 220mm /DN 40, PN6/10
-	-	-	-	-	HE 100-F40 220mm /DN 40, PN6/10
Magna3 40-60 F 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
G / DN 50					
-	-	-	-	-	HE 75-F50 240mm /DN 50, PN6/10
-	-	-	-	-	HE 100-F50 240mm /DN 50, PN6/10
-	-	-	-	-	HE 120-F50 240mm /DN 50, PN6/10
Trinkwasser- Zirkulationspumpen					
Grundfos Alt gegen Wita Neu	WITA UPH 15 Baulänge / Gewinde	WITA UPH 20-KS Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Aqua UE 35A Baulänge / Gewinde		
UPS 15-14 B 80mm / Rp ½ "IG	UPH 15 65mm / Rp ½ "IG	-	-		
UPS 20-14 BX 110mm / G 1 ¼ "		UPH-20 KS 110mm / G 1 ¼ "	-		
			Aqua UE 35A 130mm / G 1 ½ "		



IMPPUMPS Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp ½ = G 1''					
GHN 15/40-130 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 60-15s 130mm / G 1''	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1''	-
NMT 15/40-130 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 60-15s 130mm / G 1''	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1''	-
GHN 15/60-130 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 60-15s 130mm / G 1''	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1''	-
NMT 15/60-130 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 60-15s 130mm / G 1''	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1''	-
IMPPUMPS Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ ''					
GHN 25/40-130 130mm / G 1 ½ ''	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ ''	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ ''	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ ''	-
NMT 25/40-130 130mm / G 1 ½ ''	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ ''	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ ''	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ ''	-
GHN 25/60-130 130mm / G 1 ½ ''	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ ''	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ ''	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ ''	-
NMT 25/60-130 130mm / G 1 ½ ''	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ ''	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ ''	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ ''	-
GHN 25/40-180 180mm / G 1 ½ ''	Up 70-25 180mm / G 1 ½ ''	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ ''	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ ''	-
NMT 25/40-180 180mm / G 1 ½ ''	Up 70-25 180mm / G 1 ½ ''	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ ''	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ ''	-
GHN 25/60-180 180mm / G 1 ½ ''	Up 70-25 180mm / G 1 ½ ''	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ ''	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ ''	-
NMT 25/60-180 180mm / G 1 ½ ''	Up 70-25 180mm / G 1 ½ ''	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ ''	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ ''	-



IMPPUMPS Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
NMT SMART 40 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
NMT SMART 60 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
NMT SMART 80 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "
IMPPUMPS gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 "					
GHN 32/40-180 180mm / G 2"	Up 70-32 180mm / G 2"	Midi 40-32 180mm / G 2"	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2"	-
NMT 32/40-180 180mm / G 2"	Up 70-32 180mm / G 2"	Midi 40-32 180mm / G 2"	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2"	-
GHN 32/60-180 180mm / G 2"	Up 70-32 180mm / G 2"	Midi 60-32 180mm / G 2"	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2"	-
NMT 32/60-180 180mm / G 2"	Up 70-32 180mm / G 2"	Midi 60-32 180mm / G 2"	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2"	-
NMT SMART 40 180mm / G 2"	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
NMT SMART 60 180mm / G 2"	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2"	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
NMT SMART 80 180mm / G 2"	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2"



Lowara Pumpen Alt gegen Wita Neu (Xylem)	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
Basic 25-4/180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Premium 25-4/180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Basic 25-6/180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Premium 25-6/180 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Rp 1 ¼ = G 2 "					
Basic 32-4/180 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 1 ½ "	-
Premium 32-4/130 130mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 130mm / G 1 ½ "	-
Basic 32-6/180 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 1 ½ "	-
Premium 32-6/180 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 1 ½ "	-
Trinkwasser- Zirkulationspumpen					
Lowara Alt gegen Wita Neu	WITA UPH 15 Baulänge /Gewinde	WITA UPH 20-KS Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Aqua UE 35A Baulänge /Gewinde		
ecocirc Pro 15-1/65 65mm / Rp ½ "IG	UPH 15 65mm / Rp ½ "IG	-	-		
ecocirc Pro 15-1/110 110mm / G 1 "		UPH-20 KS 110mm / G 1 ¼ "	-		



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70	WITA DELTA Midi 40/60	WITA DELTA Maxi 80	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60	WITA DELTA HE 75/100/120
	Baulänge /Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge /Gewinde	Baulänge / Gewinde	Baulänge / Gewinde
Rp ½ = G 1"					
Smart 15/4-130 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Smart 15/6-130 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Star-E 15/1-3 (130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Star-E 15/1-6 (130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Star-E 20/1-3 (130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Star-E 20/1-6 (130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Star-RS 15/4 (130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Star-RS 15/6 (130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
StratosECO 15/1-3(130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
StratosECO 15/1-5(130) 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Stratos PICO 15/1-4 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Stratos PICO 15/1-6 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-
Yonos PICO 15/1-4 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 40-15s 130mm / G 1"	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1"	-
Yonos PICO 15/1-6 130mm / G 1"	Up 70-15s 130mm / G 1"	Midi 60-15s 130mm / G 1"	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1"	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp ¾ = G 1 ¼ "					
USp 20 r 180mm / G 1 ¼ "	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ "	Midi 40-20 180mm / G 1 ¼ "	-	HE 35-20/go.future 2 40-20 180mm / G 1 ¼ "	-
USp 20/60 r 180mm / G 1 ¼ "	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ "	Midi 40-20 180mm / G 1 ¼ "	-	HE 35-20/go.future 2 40-20s 180mm / G 1 ¼ "	-
Rp 1 = G 1 ½ "					
E 25/1-5 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/38 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/38 r (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/55 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/55 r (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/60 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/60 r (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/70 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
ECO 25/70 r (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
H 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
H 25-1 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
H 25-2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
P 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
P 25-1 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
P 25-2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
P 25-40 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
HR 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
RP 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RP 25-1 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
RP 25/60 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RP 25/60-2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RP 25/80 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RP 25/80 v 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RP 25/100 r 180mm / G 1 ½ "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
RP 25/100 v 180mm / G 1 ½ "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
RS 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25 v 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
RS 25-1 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25-1 v 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25-2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/2 E 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/3 E 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/5 - 3 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/5 – 3 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
RS 25/50 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/50 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
RS 25/50 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/50 r (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
RS 25/60 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/60 r (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
RS 25/60 v 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/60 v (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
RS 25/70 r 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/70 r (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
RS 25/70 v 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
RS 25/70 v (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
RS 25/80 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
RS 25/80 r 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
RS 25/80 v 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
RSE 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
S 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
S 25-1 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
S 25-2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
S 30 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
S 30 - 1 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Smart 25/4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Smart 25/4 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
Smart 25/6 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Smart 25/6 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Smart A 25/4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Smart A 25/4 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
SP 25 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
SP 25-1 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
SP 25-2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
SP 25-4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star A 25/4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star A 25/6 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star E 25/1-3 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star E 25/1-3 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Star E 25/1-5 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star E 25/1-5 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Star E 25/2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
Star E 25/4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star E 25/6 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star EP 25/1-5 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star RS 25/2 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star RS 25/4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star RS 25/4 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Star RS 25/6 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Star RS 25/6 (130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Star RS 25/7 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Star RS 25/8 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Star RSG 25/7 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Star RSG 25/8 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Stratos 25/1-4 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Stratos 25/1-6 180mm / G 1 ½	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
Stratos 25/1-8 180mm / G 1 ½	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
Stratos 25/1-10 180mm / G 1 ½ "	-	-	-	-	HE 120-25 180mm / G 1 ½ "
Stratos ECO 25/1-3 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
Stratos ECO25/1-3(130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Stratos ECO 25/1-5 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Stratos ECO25/1-5(130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Stratos PICO 25/1-4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-
StratosPICO25/1-4(130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Stratos PICO 25/1-6 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
StratosPICO25/1-6(130) 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
TOP-E 25/1-7 180mm / G 1 ½ "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
TOP-RS 25/7 180mm / G 1 ½ "	-	-	-	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
TOP-S 25/5 180mm / G 1 ½ "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1 ½ "
TOP-S 25/7 180mm / G 1 ½ "	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 1 ½ "
TOP-S 25/10 180mm / G 1 ½ "	-	-	-	-	HE 120-25 180mm / G 1 ½ "
Yonos PICO 25/1-4 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 40-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1 ½ "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
Yonos PICO25/1-4 -130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Yonos PICO 25/1-6 180mm / G 1 ½ "	Up 70-25 180mm / G 1 ½ "	Midi 60-25 180mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1 ½ "	-
Yonos PICO 25/1-6-130 130mm / G 1 ½ "	Up 70-25s 130mm / G 1 ½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1 ½ "	-
Rp 1 ¼ = G 2 "					
E 30/1-5 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
ECO 30/38 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
ECO 30/55 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
ECO 30/60 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
ECO 30/70 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
RP 30 (180) 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RP 30-1 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RP 30/80 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RP 30/80 v 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RP 30/100 r 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 2 "	-	HE 75-25 180mm / G 2 "
RP 30/100 v 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 100-25 180mm / G 2 "



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 "					
RS 30 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RS 30 v 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RS 30-1 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
RS 30-1 v 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
RS 30-2 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RS 30/50 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RS 30/50 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RS 30/60 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RS 30/60 v 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
RS 30/70 r 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
RS 30/70 v 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
RS 30/80 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 "
RS 30/80 r 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
RS 30/80 v 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
RS 30/100 r 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 120-32 180mm / G 2 "



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 "					
RS 30/100 v 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 "
S 25 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
S 25-1 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
S 25-2 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
S 30-1 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
S 30-2 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
S 30/100 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 "
Smart 30/4 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Smart 30/6 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
Smart A 30/4 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Star-E 30/1-3 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Star-E 30/1-5 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
Star-E 30/4 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Star-E 30/6 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-
Star-EP 30/1-5 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 "					
Star-RS 30/2 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Star-RS 30/4 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Star-RS 30/6 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Star-RS 30/7 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Star-RS 30/8 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Star-RS 30/8 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Star-RSG 30/7 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Star-RSG 30/8 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Stratos 30/1-4 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Stratos 30/1-6 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Stratos 30/1-8 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 "
Stratos 30/1-10 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 120-32 180mm / G 2 "
Stratos 30/1-12 180mm / G 2 "	-	-	-	-	-
Stratos ECO 30/1-3 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Stratos ECO 30/1-5 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge /Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 "					
Stratos PICO 30/1-4 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Stratos PICO 30/1-6 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
TOP-D 30 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
TOP-E 30/1-10 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 120-32 180mm / G 2 "
TOP-E 30/1-7 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
TOP-RS 30/7 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
TOP-RS 30/10 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 120-32 180mm / G 2 "
TOP-S 30/4 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 100-32 180mm / G 2 "
TOP-S 30/5 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
TOP-S 30/7 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
TOP-S 30/10 180mm / G 2 "	-	-	-	-	HE 120-32 180mm / G 2 "
USp 32 r 180mm / G 2 "	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2 "	-	HE 75-32 180mm / G 2 "
Yonos PICO 30/1-4 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 40-32 180mm / G 2 "	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2 "	-
Yonos PICO 30/1-6 180mm / G 2 "	Up 70-32 180mm / G 2 "	Midi 60-32 180mm / G 2 "	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2 "	-



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Flansch	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Flansch	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Flansch	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Flansch	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Flansch
G / DN 40					
D 40 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 75-F40 220mm /DN 40, PN6/10
E 40/1-5 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 75-F40 220mm /DN 40, PN6/10
RS 40 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
S 40 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 100-F40 220mm /DN 40, PN6/10
S 40/70 r 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 75-F40 220mm /DN 40, PN6/10
S 40/70 v 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 75-F40 220mm /DN 40, PN6/10
S 40/80 r (PN10) 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
S 40/80 r (PN6) 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
S 40/80 v (PN10) 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
S 40/80 v (PN6) 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
Star-E 40/1-5 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 75-F40 220mm /DN 40, PN6/10
Stratos 40/1-4 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
Stratos 40/10 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10
TOP-D 40 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 75-F40 220mm /DN 40, PN6/10
TOP-E 40/1-4 220mm /DN 40, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F40 220mm /DN 40, PN6/10



WILO Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Flansch	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Flansch	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Flansch	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Flansch	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Flansch
G / DN 50					
D 50 240mm /DN 50, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F50 240mm /DN 50, PN6/10
Stratos 50/1-10 240mm /DN 50, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F50 240mm /DN 50, PN6/10
TOP-D 50 240mm /DN 50, PN6/10	-	-	-	-	HE 120-F50 240mm /DN 50, PN6/10
Trinkwasser- Zirkulationspumpen					
WILO Alt gegen Wita Neu	WITA UPH 15 Baulänge /Gewinde	WITA UPH 20-KS Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Aqua UE 35A Baulänge /Gewinde		
Star-Z Nova 84mm / Rp ½ "IG	UPH 15 65mm / Rp ½ "IG	-	-		
Star-Z Nova A 138mm / G 1 "		UPH-20 KS 110mm / G 1 ¼ "	-		
Stratos ECO-Z 25/1-5 180mm / G 1 ½ "			Aqua UE 35A 130mm / G 1 ½ "		



Austausch WITA gegen WITA Hocheffizienzpumpen					
WITA Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70	WITA DELTA Midi 40/60	WITA DELTA Maxi 80	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60	WITA DELTA HE 75/100/120
<u>Rp ½ = G 1''</u>					
U 25-15s 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 40-15s 130mm / G 1''	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1''	-
U 35-15s 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 40-15s 130mm / G 1''	-	HE 35-15s/go.future 2 40-15s 130mm / G 1''	-
U 55-15s 130mm / G 1''	Up 70-15s 130mm / G 1''	Midi 60-15s 130mm / G 1''	-	HE 55-15s/go.future 2 60-15s 130mm / G 1''	-
<u>Rp ¾ = G 1 ¼ ''</u>					
U 25-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
U 35-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
U 55-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20s 130mm / G 1 ¼ ''	Midi 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-	HE 55-20s/go.future 2 60-20s 130mm / G 1 ¼ ''	-
U 25-20 180mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20 180mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20/go.future 2 40-20 180mm / G 1 ¼ ''	-
U 35-20 180mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ ''	Midi 40-20 180mm / G 1 ¼ ''	-	HE 35-20s/go.future 2 40-20s 180mm / G 1 ¼ ''	-
U 55-20 180mm / G 1 ¼ ''	Up 70-20 180mm / G 1 ¼ ''	Midi 60-20 180mm / G 1 ¼ ''	-	HE 55-20/go.future 2 60-20 180mm / G 1 ¼ ''	-



Austausch WITA gegen WITA Hocheffizienzpumpen

WITA Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 = G 1 ½ "					
U 25-25s 130mm / G 1½ "	Up 70-25s 130mm / G 1½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1½ "	-
U 35-25s 130mm / G 1½ "	Up 70-25s 130mm / G 1½ "	Midi 40-25s 130mm / G 1½ "	-	HE 35-25s/go.future 2 40-25s 130mm / G 1½ "	-
U 55-25s 130mm / G 1½ "	Up 70-25s 130mm / G 1½ "	Midi 60-25s 130mm / G 1½ "	-	HE 55-25s/go.future 2 60-25s 130mm / G 1½ "	-
U 75-25s 130mm / G 1½ "	-	-	Maxi 80-25s 130mm / G 1½ "	-	HE 75-25s 130mm / G 1½ "
U 25-25 180mm / G 1½ "	Up 70-25 180mm / G 1½ "	Midi 40-25 180mm / G 1½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1½ "	-
U 35-25 180mm / G 1½ "	Up 70-25 180mm / G 1½ "	Midi 40-25 180mm / G 1½ "	-	HE 35-25/go.future 2 40-25 180mm / G 1½ "	-
U 55-25 180mm / G 1½ "	Up 70-25 180mm / G 1½ "	Midi 60-25 180mm / G 1½ "	-	HE 55-25/go.future 2 60-25 180mm / G 1½ "	-
U 75-25 180mm / G 1½ "	-	-	Maxi 80-25 180mm / G 1½ "	-	HE 75-25 180mm / G 1½ "
Rp 1 ¼ = G 2 "					
U 25-32s 130mm / G 2"	Up 70-32s 130mm / G 2"	Midi 40-32s 130mm / G 2"	-	HE 35-32s/go.future 2 40-32s 130mm / G 2"	-
U 35-32s 130mm / G 2"	Up 70-32s 130mm / G 2"	Midi 40-32s 130mm / G 2"	-	HE 35-32s/go.future 2 40-32s 130mm / G 2"	-
U 55-32s 130mm / G 2"	Up 70-32s 130mm / G 2"	Midi 60-32s 130mm / G 2"	-	HE 55-32s/go.future 2 60-32s 130mm / G 2"	-
U 75-32s 130mm / G 2"	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2"	-	HE 75-32 180mm / G 2"



WITA Alt gegen Wita Neu	WITA DELTA Up 70 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Midi 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA Maxi 80 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 35/55 go.future 2 40/60 Baulänge / Gewinde	WITA DELTA HE 75/100/120 Baulänge / Gewinde
Rp 1 ¼ = G 2 ″					
U 25-32 180mm / G 2″	Up 70-32 180mm / G 2″	Midi 40-32 180mm / G 2″	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2″	-
U 35-32 180mm / G 2″	Up 70-32 180mm / G 2″	Midi 40-32 180mm / G 2″	-	HE 35-32/go.future 2 40-32 180mm / G 2″	-
U 55-32 180mm / G 2″	Up 70-32 180mm / G 2″	Midi 60-32 180mm / G 2″	-	HE 55-32/go.future 2 60-32 180mm / G 2″	-
U 75-32 180mm / G 2″	-	-	Maxi 80-32 180mm / G 2″	-	HE 75-32 180mm / G 2″



Wita Pumpenprogramm

WITA go.future 2 light 40/60



WITA go.future 2 light 40/60
Leistungsaufnahme P1 (W) 4 – 23 /
4 – 42
Regelung 4 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
Entlüftungsprogramm
Anschlussgrößen DN 15, DN 20,
DN 25, DN 32
EEI ≤ 0,20
Sonderausstattung auch als PWM
oder 0-10V Version erhältlich

WITA go.future 2 LED 40/60









WITA go.future 2 LED 40/60
Leistungsaufnahme P1 (W) 4 – 23 /
4 – 42
Regelung 4 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
4Konstantdruckkennlinien
Nachabsenkung
Entlüftungsprogramm
Anschlussgrößen DN 15, DN 20, DN
25, DN 32
EEI ≤ 0,20
Sonderausstattung auch als PWM
oder 0-10V Version erhältlich

WITA go.future 2 LCD 40/60



WITA go.future 2 LCD 40/60
Leistungsaufnahme P1 (W) 4 – 23 /
4 – 42
Regelung 4 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
4Konstantdruckkennlinien
Nachabsenkung
Entlüftungsprogramm
Anschlussgrößen DN 15, DN 20, DN
25, DN 32
EEI ≤ 0,20
Sonderausstattung auch als PWM
oder 0-10V Version erhältlich





Wita Pumpenprogramm

WITA Delta UP 70



BAFA
GEFÖRDERT

EEI
 $\leq 0,20$

ErP
2015+

WITA Delta Midi 40
WITA Delta Midi 60



WITA Delta UP 70

Leistungsaufnahme P1 (W) 4 – 42
Regelung 4 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
Anschlussgrößen DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
EEI $\leq 0,15$
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich






WITA Delta Midi 40

Leistungsaufnahme P1 (W) 3 – 23
Regelung 4 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
Minimalbetriebsstufe
Anschlussgrößen DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
EEI $\leq 0,18$
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich

WITA Delta Midi 60

Leistungsaufnahme P1 (W) 3 – 43
Regelung 4 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
Minimalbetriebsstufe
Anschlussgrößen DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
EEI $\leq 0,20$
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich






Wita Pumpenprogramm

WITA Delta Maxi 80



Leistungsaufnahme P1 (W) 9 – 78
Regelung 4 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
4 Konstantdruckkennlinien
Anschlussgrößen DN 25, DN 32
EEI $\leq 0,23$
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich





Wita Pumpenprogramm

WITA Delta HE 35
WITA Delta HE 55





WITA Delta HE 35

Leistungsaufnahme P1 (W) 3 – 23
Regelung 3 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
Nachtabsenkung
Anschlussgrößen DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
EEI $\leq 0,20$

WITA Delta HE 55

Leistungsaufnahme P1 (W) 3 – 38
Regelung 3 Konstantkennlinien,
4 Proportionalkennlinien
Nachtabsenkung
Anschlussgrößen DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
EEI $\leq 0,20$





Wita Pumpenprogramm

WITA Delta HE 75



WITA Delta HE 100
WITA Delta HE 120



WITA Delta HE 75

Leistungsaufnahme P1 (W) 5 – 98
Regelung 5 Konstantkennlinien,
6 Proportionalkennlinien
Nachtabenkung
Anschlussgrößen DN 25, DN 32,
EEI ≤ 0,23
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich






WITA Delta HE 100

Leistungsaufnahme P1 (W) 5 – 123
Regelung 5 Konstantkennlinien,
6 Proportionalkennlinien
Nachtabenkung
Anschlussgrößen DN 25, DN 32,
EEI ≤ 0,23
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich

WITA Delta HE 120

Leistungsaufnahme P1 (W) 5 – 127
Regelung 5 Konstantkennlinien,
6 Proportionalkennlinien
Nachtabenkung
Anschlussgrößen DN 25, DN 32,
EEI ≤ 0,23
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich





Wita Pumpenprogramm

WITA Delta HE 75 F



WITA Delta HE 75 F

Leistungsaufnahme P1 (W) 5 – 98
Regelung 5 Konstantkennlinien,
6 Proportionalkennlinien
Nachtabenkung
Anschlussgrößen DN 40, DN 50
EEI ≤ 0,23
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich

WITA Delta HE 100 F
WITA Delta HE 120 F





WITA Delta HE 100 F

Leistungsaufnahme P1 (W) 5 – 123
Regelung 5 Konstantkennlinien,
6 Proportionalkennlinien
Nachtabenkung
Anschlussgrößen DN 40, DN 50
EEI ≤ 0,23
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich

WITA Delta HE 120 F

Leistungsaufnahme P1 (W) 5 – 127
Regelung 5 Konstantkennlinien,
6 Proportionalkennlinien
Nachtabenkung
Anschlussgrößen DN 40, DN 50
EEI ≤ 0,23
Sonderausstattung auch als PWM Version erhältlich





WITA Trinkwasser-Zirkulationspumpen

WITA Delta Aqua UE35 A



WITA Delta Aqua UE35 A

Leistungsaufnahme P1 (W) 3 – 23

Anschlussgrößen DN15, DN20, DN25

WITA Delta UPH 15



WITA Delta UPH 15

Leistungsaufnahme P1 (W) 2,5 – 8

Anschlussgrößen Rp ½ "

WITA Delta UPH 20 KS



WITA Delta UPH 20 KS

Leistungsaufnahme P1 (W) 2,5 – 8

Anschlussgrößen DN20,
Ausstattung Kugelabspernung, Schwerkraftbremse

